

75% dintre femei se confrunta cu candidoza vaginala

Articol de: Elena KOVACS

Multe femei se plâng ca nu au scapat de aceasta afectiune dupa ani de tratament. Motivele sunt multiple si nu este suficient sa tratam boala, ci trebuie sa determinam cauzele care au dus la aparitia si recidiva ei.

Candidoza vaginala este o boala cauzata de regula de o ciuperca numita Candida Albicans. Aceasta ciuperca este prezenta în mod normal în tubul digestiv, în vagin, pe piele,, fara a cauza vreo problema. În momentul ruperii echilibrului natural al mediului vaginal, aceste ciuperci se pot multiplica excesiv, determinând aparitia bolii.

La marea majoritate a femeilor afectiunea se manifesta sub forma unei scurgeri vaginale albe, însoțita de mâncarimi, arsuri si/sau prurit. Exista si cazuri când boala este asimptomatica, fiind depistata factorilor se poate face împreuna cu medicul specialist, de aceea un control ginecologic este obligatoriu. doar în mometul controlului ginecologic, prin examenul microscopic al secretiei vaginale sau al culturi

Tratamentul candidozei vaginale este indicat sa se faca la recomandarea medicului ginecolog. În general, cele mai folosite sunt antimicoticele cu actiune locala: creme, ovule, spuma, gel, care se introduc în vagin.

In general este indicat un dus vaginal cu coada soricelului sau bicarbonat medical luat de la farmacii.

Taguri articol: candidoza vaginala, femei, ciuperca, control ginecologic, recomandarea medicului,

serviciu oferit de [GWP Entertainment](#)

